



INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU STEELCORE 10 / 10+ / B


- 1) Instalacja systemu jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez TF card. Zaleca się kartę Micro SD o pojemności 2GB
- 2) Uruchamiamy program SD CARD MAKER.




- 3) Następnie wkładamy adapter pod dowolny port USB
- 4) Klikamy na poniższe rozwinięcie okna :



5) Wybieramy urządzenie (dysk) na który chcemy wgrać blik bin i zaznaczamy „?”




6) Kolejnym etapem jest podanie path pliku bin klikają na „??”




- 7) W oknie dialogowym które pojawi się po naciśnięciu „??” wskazujemy alokacji pliku bin który znajduje się w plikach wysłanych z software.



- 8) Następnie klikamy „?????” . Pojawi nam się okno do formatowanie dysków. Wybieramy opcje szybkie formatowanie i przyciskamy „Rozpocznij”



- 9) Na nowo sformatowaną kartę kopiujemy pliki : update.zip , aml_autoscript, factory_update_param.aml , u-boot.bin i ulmage_recovery.



- 10) Tak przygotowaną kartę wkładamy do wyłączzonego urządzenia. Podłączamy urządzenie do ładowarki. Po zniknięciu ikony baterii naduszamy „-” button i power.
- 11) Po pojawieniu się loga OVERMAX puszczaemy przycisk power .
- 12) Po pojawieniu się logo Androida puszczaemy przycisk „-”
- 13) Czekamy aż zakończy się proces instalacji.

PORADY:

- 1) Bywa że urządzenie nie wyświetli Loga OVERMAX lecz tylko się podświetli. Po podświetleniu się urządzenia należy puścić przycisk „power” i trzymać „-” dopóki nie pojawi się ANDROID.
- 2) Zdarzało się że pozostawienie urządzenia na 10-15 minut na podświetlanym ekranie dopiero dawało efekt instalacji systemu.
- 3) Software często nie instaluje się na rozładowanym urządzeniu. Najlepiej aby bateria miała co najmniej 3,7-3,8 V.

